

ONDERHOUDSADVIES VOOR HET VOLGENDE PRODUCT:

- Creation Mineral Slate

ALGEMEEN

Creation Mineral Slate is een onder druk gelamineerde decoratieve PVC tegel voorzien van een velskant (schuine afwerking). Onderstaand vindt u enkele opmerkingen met betrekking tot het onderhoud:

- Bij intensief verkeer is het aanbrengen van een matte polymeerbeschermlaag noodzakelijk.
- Bij particulier gebruik kan worden volstaan met een dweilwas op polymeerbasis.

Een goede vuilvangzone in de entree voorkomt vuilverspreiding en draagt aanzienlijk bij in de besparing op de onderhoudskosten en levensduur van de PVC vloerbedekking.

REINIGING NA LEG- EN BOUWWERKZAAMHEDEN

- Rest materiaal en stof verwijderen.
- Stofwissen of stofzuigen naar mate van de verontreiniging.
- Nat reinigen met een neutraal reinigingsmiddel door middel van moppen of machinaal reinigen met een éénschijfsmachine (160 toeren, nylonborstel) of met een schrobzuigmachine met een neutraal reinigingsmiddel.
- Bij sterke bouwvervuiling en voor het aanbrengen van een onderhoudslaag, de vloer eerst grondig reinigen met een alkalische vloerreiniger (pH max 12).

BEHANDELING VOOR INGEBRUIKNAME

- Bij intensief projectgebruik worden bij voorkeur 2 lagen matte polymeer aangebracht.
- Bij gering verkeer of particulier gebruik voor ingebruikname een dweilwas product op basis van polymeer aanbrengen.
- Deze werkwijze resulteert in een hoog verdicht oppervlakte wat eenvoudig onderhoud waarborgt.

DAGELIJKS ONDERHOUD

- Verwijder regelmatig los vuil en stof door middel van stofzuigen of stofwissen.
- Voor het verwijderen van aangekleefd vuil is een natte reiniging met een neutraal reiniger noodzakelijk.

PERIODIEK ONDERHOUD

- Bij sterke vervuiling de vloer goed schrobben met een periodieke vloerreiniger. Wanneer er oude polymeerlagen moeten worden verwijderd gelieve een stripper te gebruiken.
- Of machinaal strippen met een éénschijfsmachine (160 toeren) of met een schrobzuigmachine met een nylon borstel.
- Met schoon water naspoelen. Op deze manier is het vuil en zijn eventuele oude polymeerlagen verwijderd en kunnen er twee nieuwe lagen matte polymeer of een dweilwas op polymeerbasis worden aangebracht.

BIJZONDERHEDEN

- Ter voorkoming van ongewenste reacties, adviseren wij u reinigingsproducten van één fabrikant te gebruiken.
- De aanbevelingen van de fabrikanten en leveranciers van reinigingsmiddelen altijd strikt opvolgen.
- In het algemeen verandert het opbrengen van een polymeerlaag de antislip waarde van de vloerbedekking.
- Om onnodige milieubelasting te voorkomen adviseren wij u alleen de hoeveelheid water en onderhoudsmiddel te gebruiken dat werkelijk nodig is!
- Alle pootjes en/of wielen van inrichtingsvoorwerpen dienen deugdelijk te zijn beschermd. Het dient de voorkeur hier kunststof of polyurethaan beschermingen voor te gebruiken. Het gebruik van vilten dopjes / bescherming wordt afgeraden.
- Zwart rubber kan bij een langere inwerktijd verkleuringen in PVC vloerbedekking achterlaten, die zich niet meer laten verwijderen. Zoals bijvoorbeeld: autobanden, rubber wielen onder rijdende apparatuur, containers etc. Dit kan worden voorkomen door toepassing van kunststof of polyurethaan wielen en/of pootjes. Gekleurde producten op basis van oplosmiddelen, zoals bitumen, teer, oliën, vetten etc. die via schoenzolen worden binnengebracht kunnen ook tot verkleuringen leiden. (Deze verkleuringen doen geen afbreuk aan de kwaliteit van onze producten, maar geven uitsluitend een optische verstoring.)

ONDERHOUDSPRODUCTEN

Onderstaand treft u een overzicht aan met door Gerflor geadviseerde producenten en hun producten. Deze tabel is opgesteld volgens de ons bekende en door de fabrikant aan ons bekend gemaakte informatie. Voor een gedetailleerd advies verwijzen wij u naar de fabrikant van uw voorkeur. Deze blijft verantwoordelijk voor het uiteindelijke toepassingsadvies.

FABRIKANT	NEUTRALE REINIGER	POLYMEER / Dweilwas	STRIPPER / Periodieke reiniger
Alpheios BV In de Cramer 8A 6401 DB Heerlen Tel 045 - 5738888 www.alpheios.nl	- Wetrok Resal - Wetrok Exal-S (100-200 ml / 10L)	- Wetrok Revalin 2000 - Wetrok Mepol 92 (polymeer)	- Wetrok Exal-S (300-400 ml / 10L) - Wetrok Indunet
Dr. Schutz Nederland BV 't Zwarte Land 28 3925 CK Scherpenzeel Tel: 033 - 2588854 www.dr-schutz.nl	- PU Reiniger - Actief Reiniger	- PU Protector Mat (nieuwe PU laag) - Medica Hard Sealer (bestand tegen handdesinfectie middelen) - Seawa Mat Hard Sealer (nieuwe PU laag)	- Basisreiniger R - Profibasis Reiniger
Johnson Diversey BV Postbus 40441 3504 AE Utrecht Tel: 030 2476911 www.johnsondiversey.com	- TASKI Jontec 300 conc	- TASKI Jontec Matt (matte polymer, alcohol resistant) - TASKI Jontec Extra Dweilwas	- TASKI Jontec Futur - TASKI Uniforte plus